

Teknisten palveluiden lautakunta

Aika Maanantai 22.05.2023 klo 18:00 - 20:16

Paikka Kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§		Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 41	Valtuustoaloite Monitoimitalon ulkomaalaus sekä katon ja vedenhallinnan toimenpiteet	5
§ 42	Lausunto Pitkälähdön tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta	7
§ 43	Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa	8
§ 44	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kivioja Janne	puheenjohtaja	
	Tiittanen Ari	varapuheenjohtaja	
	Hernesniemi Veijo	jäsen	
	Kolppanen Jaakko	jäsen	
	Leppäkari Riikka	jäsen	
	Niemonen Aila	jäsen	
	Pihlajaniemi Eero	jäsen	
	Salmela Matti	työpäällikkö / pöytäkirjanpitäjä	
	Vakkuri Johanna	tekninen johtaja	
	Niinistö Jussi	kaupunginjohtaja	
Poissa	Törmä Anja	kaupunginhallituksen pj	
	Pajala Timo	kaupunginhallituksen edustaja	
	Karihtala Henna		
	Saralampi Tuija		
	Himanka Timo		
	Polojärvi Katja		
	Hanni Eero		

Allekirjoitukset

Janne Kivioja
puheenjohtaja

Matti Salmela
pöytäkirjanpitäjä

Johanna Vakkuri
§ 44 pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 39 - 44

Pöytäkirjan tarkastus Kannuksessa 26.5.2023

Aila Niemonen
pöytäkirjantarkastaja

Eero Pihlajaniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla 26.5.2023 alkaen.

Todistaa

Työpäällikkö

Matti Salmela

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
Teknisten palveluiden lautakunta	§ 39	22.05.2023	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknisten palveluiden lautakunta 22.05.2023 § 39

Teknisten palveluiden lautakunta on 6.8.2021 § 41 päättänyt, että

1.teknisten palveluiden lautakunnan kokoukset pidetään toimikaudella 1.8.2021 - 31.5.2025 keskiviikkoisin alkaen klo 18.00,

2.kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta teknisten palveluiden lautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle,

3.esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen julkaistaan sähköisessä kokouspalvelussa,

4.esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.kannus.fi ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyyn, salassa pidettäviin tietoihin sekä yleiseen tiedottamisintressiin liittyvät asiat.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 § 55 päivittämän hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, vähintään viisi (5) ennen toimielimen kokousta.

Kokouskutsu ja asialista on lähetetty sähköpostina 16.5.2023. Esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen on julkaistu sekä sähköisessä kokouspalvelussa että kaupungin verkkosivuilla samana päivänä.

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Teknisten palveluiden lautakunta	§ 40	22.05.2023	
----------------------------------	------	------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknisten palveluiden lautakunta 22.05.2023 § 40

Teknisten palveluiden lautakunta on 6.8.2021 § 40 päättänyt, että toimikaudella 1.8.2021 - 31.5.2025 jokaisessa kokouksessa valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastavat teknisen palveluiden lautakunnan pöytäkirjat sähköisesti viimeistään kolmantena arkipäivänä kokouksesta.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain säännösten mukaisesti.

Ehdotus Teknisten palveluiden lautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Aila Niemonen ja Eero Pihlajaniemi.

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Kaupunginhallitus	§ 45	07.03.2023
Teknisten palveluiden lautakunta	§ 41	22.05.2023

Valtuustoaloite Monitoimitalon ulkomaalaus sekä katon ja vedenhallinnan toimenpiteet

Kaupunginhallitus 07.03.2023 § 45

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Valtuutettu Jari Orjala sekä 11 varsinaista valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.2.2023 oheismateriaalina olevan valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kannuksen kaupunki välittömästi kevään aikana suorittaa rakennuksen ulkomaalauksen sekä katon ja vedenhallinnan vaatimat toimenpiteet, jotta rakennus siltä osin kunnossa seuraavua kunnostustoimenpiteitä varten.

Hallintosäännön 110 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Aloite kuuluu teknisten palveluiden toimialaan.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja päättää lähettää sen teknisten palveluiden toimialan valmisteltavaksi ja päätettäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa. Kaupunginhallitus edellytti, että Monitoimitalon alkusammutusvälineistö ja ensiapuvälineistö saatetaan ajan tasalle mahdollisimman pian.

Teknisten palveluiden lautakunta 22.05.2023 § 41

77/10.03.02/2023

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teemu Mattila ja tekninen johtaja Johanna Vakkuri

Kiinteistöpäällikkö on tarkastellut kohteen kuntoa suorittamassaan katselmuksessa. Monarin puujulkisivussa on vaurioita räystäiden osalla sekä julkisivuverhouksessa. Räystäissä on ollut vesivuotoja,

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Kaupunginhallitus	§ 45	07.03.2023
Teknisten palveluiden lautakunta	§ 41	22.05.2023

jotka ovat lahottaneet puuosia. Julkisivuverhouksessa on maalivaurioita. Julkisivuverhouksen alla ei ole tuuletusrakoa, mikä aiheuttaa ongelmia maalin pysyvyyden suhteen. Peltikatossa on räystäiden osilla vanhoja saumauksia, jotka ovat osittain irtolleet. Monarin vesikaton ja räystäiden korjaustyöt ovat kiinteistöpalveluiden kesän 2023 korjaustyölistalla. Varsinkin puuosien korjaustyöt on syytä tehdä ennen julkisivujen maalaustöitä. Kesälle 2023 suunnitellut korjaustyöt voidaan tehdä käyttötalouden kunnossapitorahoista. Koko rakennuksen maalaamiseen on syytä varata investointimääräraha tuleville vuosille.

Tekninen johtaja

Teknisten palveluiden lautakunta toteaa, että esitetty korjaussuunnitelma on tarkoituksenmukainen ja että kohteen julkisivujen maalaamiseen tulisi varata määräraha vuodelle 2024.

Päätös

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen asiassa.

Oheismateriaali

Valtuustoaloite Monitoimitalon ulkomaalaus sekä katon ja vedenhallinnan toimenpiteet / Orjala Jari sekä 11 varsinaista valtutettua ja 2 varavaltutettua

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Teknisten palveluiden lautakunta	§ 42	22.05.2023	
----------------------------------	------	------------	--

Lausunto Pitkälähdon tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

Teknisten palveluiden lautakunta 22.05.2023 § 42
147/00.01.02/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Johanna Vakkuri ja työpäällikkö Matti Salmela

Yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt lausuntoa Toholammin Pitkälähdon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta 24.5.2023 mennessä. Tuulikolmio Oy:n hanke sijoittuu noin 7,7 km Toholammin keskustan luoteispuolelle Kannuksen kaupungin rajalle. Hankealueelle on suunnitteilla enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Voimaloiden sijoittelussa tulee huomioida, että niiden vaikutusalue ei ulotu Kannuksen kaupungin alueelle. Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee tarkastella myös hankkeen yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden kanssa

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää antaa hankkeesta ylläolevan lausunnon.

Päätös

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen asiassa.

Oheismateriaali

Ely-Keskuksen lausuntopyyntö YVA-ohjelmasta Pitkälähdon tuulivoimahanke, Toholampi

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Teknisten palveluiden lautakunta	§ 43	22.05.2023	
----------------------------------	------	------------	--

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa

Teknisten palveluiden lautakunta 22.05.2023 § 43
213/00.01.02/2022

Valmistelija: työpäällikkö Matti Salmela

Tekniset palvelut on laatinut yhteistyössä Plandea Oy:n kanssa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa 2023 asiakirjan. Valmisteluun valittiin ohjausryhmä, johon kuuluvat tekninen johtaja, työpäällikkö ja rakennustarkastaja, lisäksi kolme teknisten palveluiden lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja kolme kaupunginhallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Työryhmä kokoontui kolme kertaa, lisäksi valmistelusta järjestettiin teknisten palveluiden lautakunnalle kaksi esittelytilaisuutta. Lisäksi järjestettiin 22.3-23.4.2023 välisenä aikana kuntalaiskysely tuulivoimarakentamisesta.

Laadittu Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa 2023 asiakirja on liitteenä.

Työpäällikkö

Teknisten palveluiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa 2023 asiakirjan.

Päätös

Plandea Oy:n Minna Vesisenaho oli esittelemässä Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa 2023 -asiakirjaa.

Eero Pihlajaniemi esitti, että asuin- ja lomarakennusten suojavyöhykkeen laajuus muutetaan kahdesta kilometristä kolmeen kilometriin. Perusteluna Pihlajaniemi esitti seuraavaa: "Suojavyöhykkeen laskemistapana on tähän asti käytetty napakorkeus kertaa kymmenen. Tuulimyllyjen napakorkeus on ollut 175-200 metriä. Tästä laskemalla saadaan suojaetäisyydeksi 2km/tuulimylly. Nykyisin tehdään korkeampia rakenteita, koska silloin saadaan isompi teho yksikölle. Tuulimyllyjen napakorkeus on kasvanut 250-300 metriin. Aikaisemman laskukaavan mukaisesti lasketaan napakorkeus kertaa kymmenen, minkä perusteella saadaan uudeksi suojaetäisyydeksi kolme kilometriä. Tämä on yleisesti käytetty ohje suojaetäisyyksien laskennassa. Mikäli periaatteita halutaan muuttaa niin silloin uusi poikkeava laskentatapa pitää hyväksyttää Kannuksen osalta ministeriössä."

Riikka Leppäkari kannatti Pihlajaniemen esitystä.

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Teknisten palveluiden lautakunta	§ 43	22.05.2023	
-------------------------------------	------	------------	--

Puheenjohtaja totesi, että on tehty työpäällikön pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Päättiin suorittaa kädennostoäänestys.

Työpäällikön pohjaesitys:

Jaakko Kolppanen

Veijo Hernesniemi

Aila Niemonen

Ari Tiittanen

Janne Kivioja

Eero Pihlajaniemen muutosesitys:

Eero Pihlajaniemi

Riikka Leppäkari

Puheenjohtaja totesi, että teknisten palveluiden lautakunta on äänin 5/2 päättänyt hyväksyä työpäällikön ehdotuksen asiassa.

Liitteet

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet
Kannuksessa 2023

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Teknisten palveluiden lautakunta	§ 44	22.05.2023
-------------------------------------	------	------------

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknisten palveluiden lautakunta 22.05.2023 § 44

Valmistelija tekninen johtaja Johanna Vakkuri

1. Raasakan koulun uudisrakennus, tilannekatsaus
2. Henkilöstöasiat

Tekninen johtaja Merkitään tiedoksi

Päätös Matti Salmela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alussa.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi sen jälkeen Johanna Vakkuri.

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen asiassa.

KANNUKSEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	5	
--------------------	------------	---	--

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 42, § 43, § 44

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 41

Oikaisuvaatimus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginviraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 140 §.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Teknisten palveluiden lautakunta
Kirjaamo, PL 42 (Asematie 1)
69101 Kannus
Puhelin: 06 8745 111
Sähköposti: kirjaamo@kannus.fi
Kaupunginviraston aukioloajat: ma-to klo 8.00-16.00 ja pe ja aattopäivät klo 8.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua vaaditaan ja millaisella perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kannuksen kaupunginvirastolta.