

Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteiskäsittelylupa, Lastaus Heikki Kärjä Oy, Oravaneva 217-409-232-44

133/11.01.00.01/2026

HakijaLastaus Heikki Kärjä Oy
Isokalliontie 11
85100 Kalajoki
Y-tunnus: 0999186-7**Kiinteistö**217-409-232-44 Oravaneva
Kiinteistönomistaja: yksityishenkilöt**Asia**

Päätös kalliokiven louhintaa ja murskausta koskevasta maa-aineslupan ja ympäristölupan yhteiskäsittelyhakemuksesta. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakemisen peruste ja hakemusten yhteiskäsittely

Hakemuksen mukainen maa-ainesten ottaminen on lupavelvollista maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan.

Toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c) ja 7 e) perusteella, kun kiviainesta louhitaan ja murskataan vähintään 50 päivää ja jossa on kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Ympäristönsuojelulain 47 a §:n ja maa-aineslain 4 a §:n mukaan maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Lupaviranomaisen toimivalta

Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kiviaineksen louhintaa ja murskaamista koskevan lupa-asian maa-aineslain 7 §:n ja ympäristönsuojelulain 34 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014) 2 §:n kohtien 6 a) ja 6 b) mukaan. Päätöksen ratkaisee Kannuksen ympäristösihteeri.

Asian vireilletulo

Lupahakemus on jätetty Kannuksen ympäristönsuojeluviranomaiselle 22.5.2026.

Hakemuksen katsotaan tulleen vireille 22.5.2026

Hakemusta on täydennetty seuraavilla saapuneilla tiedoilla:

-Täydennys hakemukseen 2.6.2026

-Täydennys hakemukseen 8.7.2026

Hakemusta koskeva 2.6.2026 saapunut täydennys on tietojen täydennys yhteiskäsittelylupahakemuslomakkeeseen. Hakemusta koskeva 8.7.2026 saapunut täydennys on lisäselvitystä liittyen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaan.

Toimintaa koskevat aikaisemmat luvat ja sopimukset

Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 7.6.2021 §14 myöntänyt Lastaus Heikki Kärjälle yhteiskäsittelyluvan kalliokiven louhimiseen ja murskaamiseen kiinteistöllä Oravaneva (217-409-232-44). Ottolupa on myönnetty 250 000 k-m³ noin 3,97 ha alueelle. Luvan voimassaolo on loppunut 7.6.2026. Alueelta on otettu luvan aikana noin 78 000 k-m³.


Kaavoitus ja alueen sijainti

Alueella on ollut aiempaa ottotoimintaa. Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluevarauksia eikä kohteen alueella ole osayleiskaavaa eikä asemakaavaa. Suunnitellun louhinta-alueen pinta-ala on noin 3,97 ha. Kulku alueelle tapahtuu nykyisen metsäautotieverkoston kautta. Alue sijaitsee Kannuksen keskustasta noin 12 km koilliseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 2,2–2,6 km etäisyydellä suunnitellusta ottoalueesta, alueen etelä- ja pohjoispuolella. Alin ottamistaso on +78.00 (N2000). Louhintasyvyys on 9–14 metriä. Ottamisalue sijaitsee Kannuksen kaupungin Lohtajan kylässä Pirttilehdonkankaan alueella linnuntietä noin 7 km Eskolasta pohjoiseen.

Alue sijaitsee noin 550 metriä Mutkalammin tuulipuiston osayleiskaava-alueen lounaispuolella. Kiviaineksia tullaan käyttämään tuulipuiston maarakentamiseen. Lähin suunniteltu tuulivoimala sijaitsee noin 930 metriä suunnitellun ottoalueen koillispuolella. Lisäksi noin kahden kilometrin päähän on suunniteltu Kaukasen tuulipuisto ja kiviaineksia käytetään mahdollisesti myös sen rakentamiseen.

Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai muita suojeltavia kohteita. Lähin muinaisjäänös Rajaräme (1000046748), joka sijaitsee noin 550 m päässä. Lähimmälle luonnonsuojelualueelle (MRA254538 Susinevan rauhoitusalue) on matkaa 2,1 km. Ottoalue ei sijaitse vesistöjen välittömässä läheisyydessä eikä ottoalue sijoitu pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on 2,4 km Hiirilampi. Lähin pohjavesialue (tunnus 1042905 Märsylä) on 3,9 km.

Louhoksen vedet johdetaan pumppaamalla louhoksen koillispuolelle olemassa olevaan, tarvittaessa kunnostettavaan hakemustilan ojitukseen, josta ne johtuvat kohti pohjoispuolista suo-ojitusta. Suurin osa pumppausvesistä todennäköisesti suodattuu suoalueelle. Pintamaat estävät pintavesien pääsemistä louhokseen.



Kuva 1. Oravaneva sijaintikartta

Hakemuksen mukainen toiminta

Suunnitellut ottamistoimenpiteet

Suunnitelman mukainen kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on 172 300 k-m³. Lupaa haetaan viideksi (5) vuodeksi eli vuotuinen ottomäärä olisi keskimäärin 34 460 k-m³. Kalliokiviaineksen otto ulotetaan alimmillaan +78.00 (N2000).

Koko suunnitelma-alue on 3,97 ha. Louhoksen reunat louhitaan kaltevuuteen 1:3 tasolle +82.0 (N2000), eli kaksi metriä lopputilanteen altaan arvioidun täyttymisvesipinnan +84 (N2000) alapuolelle pystynä. Suojauksena käytetään louhoksen ympärille kasattavaa moreenia ja lohkareita. Suojausta tehostetaan lippusiimoilla.

Kiviaineksia tullaan käyttämään tuulipuistojen maarakentamiseen sekä alueen tiestön ylläpitoon. Murskauslaitos sijoitetaan alas louhokseen ja ottoalueen lounaispuolista aluetta käytetään tukitoiminta-alueena. Kulku louhokselle järjestetään pohjoispuoleiselta tieltä metsäautoverkoston kautta. Toiminnasta ei ennalta arvioiden

mukaan aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristöolosuhteita on selvitetty tuulivoimakaavoituksen yhteydessä. Lähin asutus sijaitsee noin 2,2 km etäisyydellä.

Ottoalueen reunoille jätetään suojavyöhykkeet sen mukaisesti kuin viereisten kiinteistöjen omistajien kanssa on sovittu. On sovittu, että ottotoiminta voidaan ulottaa 10 metrin päähän kiinteistön rajasta. Hakija on liittänyt hakemukseen naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset suojavyöhykkeiden leveydestä.

Turvallisuus ja liikennejärjestelyt

Kiviainesten louhinta ei saa aiheuttaa tarpeetonta vaaraa ympäristölleen. Tämän varmistamiseksi ulkopuolisia varoitetaan louhoksesta ja louhintatyöstä riittävän tehokkailla merkinnöillä ja suojaamalla louhos maavalleilla ja lohkareilla. Kuljetuksissa otetaan huomioon tuulivoimapuiston rakentaminen ja tiestön kunnossapidosta huolehditaan myös tältä osin. Valvotaan, että louhoksen reunat sekä ainesten varastointipaikat ovat työturvallisuussäännösten mukaisia.

Käytetään nykyistä kulkuyhteyttä tukitoiminta-alueen pohjoisreunaan. Tietä ei päällystetä ja pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla.

Ottamistoimintaan liittyvissä töissä noudatetaan työturvallisuudesta annettua lakia (738/2002), räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annettua asetusta (644/2011) sekä kemikaalilakia (599/2013).

Alueen turvallisuudesta huolehditaan ottotoiminnan aikana merkkamalla jyrkät luiskat hyvin erottuvalla lippusiimalla sekä lohkareilla, jotka toimivat varoituksena maastossa liikkuville. Lippusiimaa tullaan siirtämään sitä mukaa, kun ottotoiminta etenee. Lisäksi ulkopuolisia alueella liikkuvia varoitetaan työmaasta ja jyrkistä seinämistä varoituskyltein. Ottamisalueelle asennettavaan tauluun merkitään toimijan, ympäristönsuojeluviranomaisen puhelinnumero sekä yleinen hätänumero mahdollisia hätätilanteita varten.

Toimet ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, lähin sijaitsee noin 3,8 kilometrin etäisyydellä. Oton yhteydessä pohjavesipintaa ei alenneta. Louhittavan kallion rakoilussa olevaa vettä purkautuu louhokseen, mutta määrä on ennalta arvioiden vähäinen. Suunnitelman mukaisesti toteutettuna ei otolla ole haitallista vaikutusta alueellisestikaan pohjaveden määrään tai laatuun, koska vedet johdetaan samaan suuntaan kuin luontaisestikin, eikä kaivantoon sijoiteta humuspitoisia maa-aineksia tai muutoin pohjavettä mahdollisesti pilaavia aineksia. Oton vaikutuspiirissä ei ole pohjavedenottoja tai yksityistalouksien kaivoja. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat lähes 6 km etäisyydellä ja lähin muinaismuisto noin 1,7 km etäisyydellä, joten toiminnasta ei ole niihin vaikutusta. Ympäröivällä alueella on arvokkaiksi moreenimuodostumiksi luokiteltuja alueita, lähin noin 330 metriä suunnitellun ottoalueen eteläpuolella. Liitteenä olevalla Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan karttaotteella alueet on merkitty merkinnällä ge-3. Toiminnalla ei ole näihin alueisiin vaikutusta. Maakuntakaavassa suunnitelman kohteena olevalla alueella ei ole muita merkintöjä. Ei muuta kaavoitusta.

Lähialueen luontoarvot on kartoitettu Mutkalammin tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Ottaen huomioon toiminnan sijoittumisen tuulivoimakaavan läheisyyteen ja liittyvän sen rakentamiseen, louhinnasta ei aiheudu merkittävää haittaa

luontoarvoille. Louhoksesta pumpattavasta vedestä otetaan häiriötilanteessa (esim. polttoainevuoto) vesinäytteitä, jotka toimitetaan hyväksytyyn laboratorioon analysoitavaksi. Häiriötilanteista ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille sekä lupaviranomaisille.

Riskeinä ovat mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljyntorjuntakalustolla sekä säiliöiden suojarakenteilla. Häiriötilanteessa puhdistustoimiin ryhdytään välittömästi ja tehdään ilmoitus palo-, pelastus- sekä lupaviranomaisille.

Öljyvahingon sattuessa ryhdytään toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi ja tehdään ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi.

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö

Ottoalueelle muodostuu lopputilanteessa vesiallas. Luiskauksia rakennetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain jo toiminnan aikana. Lupa-ajan loppuvaiheessa tukitoiminta-aluetta käytetään loppujen alueen murskeiden varastointiin, koko toiminnan jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön. Tukitoiminta-alueen metsittymistä voidaan edistää käyttämällä alueelta kuorittujen pintamaiden lisäksi alueelle muualta tuotavia pintamaita.

Toiminta-ajat

Hakemuksen mukaan murskauslaitoksen ja louhintatöiden toiminta-aika on noin 2 kk, toiminta-aika riippuu alkavista työmaista. Kiviaineksen louhintaan liittyvät toiminnot ja toiminta-ajat on esitetty hakemuksessa seuraavasti:

Toiminta	Keskimääräinen toiminta-aika (pv/v)	Päivittäinen toiminta-aika (kellonajat)	Viikoittainen toiminta-aika
Murskaaminen	40	6.00–22.00 / 7.00–18.00	ma-pe / la
Poraaminen		7.00–22.00	ma-pe
Rikotus		8.00–18.00	ma-pe
Räjäyttäminen		8.00–18.00	ma-pe
Kuormaaminen ja kuljetus		6.00–22.00 / 7.00–18.00	ma-pe / la

Syntyvät tuotteet, raaka-aineet, polttoaineet ja muut tuotannossa käytettävät aineet

Kokonaisottomäärä on 250 000 m³ ja arvioitu vuotuinen ottomäärä on 50 000 m³.

Pölyämisen estoon tarvittaessa käytettävä vesi otetaan louhoksesta. Ennalta arvioiden sille ei ole tarvetta.

Raaka-aine	Keskimääräinen kulutus (t tai m ³ /v)	Maksimikulutus (t tai m ³ /v)	Varastointipaikka
Polttoaine, kevyt polttoöljy	55,8 m ³	120 m ³	Otto- ja tukitoiminta-alue
Öljyt	0,30 t	0,65 t	Ei säilytetä alueella
Voiteluaineet	0,30 t	0,65 t	Ei säilytetä alueella

Räjähdysaineet, jauhe, nestemäinen	31 t	67 t	Ei säilytetä alueella
------------------------------------	------	------	-----------------------

Vuotuiset murskausmäärät

	Keskimäärin (1000 t/v)	Maksimimäärä (1000 t/v)
Louhintamäärä	93	200
Murskattava aines	93	200
Kalliomurskeet	93	200

Liikennejärjestelyt

Hakemuksessa raskaan liikenteen määrän arvioidaan olevan keskimäärin 0–40 käyntiä/vrk. Siinä käytetään nykyistä kulkuyhteyttä tukitoiminta-alueen pohjoisreunaan. Teitä ei päällystetä, pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla.

Kiviainesten louhinta ei saa aiheuttaa tarpeetonta vaaraa ympäristölleen. Tämän varmistamiseksi ulkopuolisia varoitetaan louhoksesta ja louhintatyöstä riittävän tehokkailla merkinnöillä ja suojaamalla louhos maavalleilla ja lohkareilla. Kuljetuksissa otetaan huomioon tuulivoimapuiston rakentaminen ja tiestön kunnossapidosta huolehditaan myös tältä osin.

Energian käyttö

Tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla.

Tiedot päästöistä ja niiden vähentämiseksi tehtävistä toimista

Toiminnasta syntyvät päästöt ilmaan syntyvät kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista sekä murskauksessa syntyvästä pölystä. Päästöjä ilmaan vähennetään kaluston uusimisella ja riittäväillä huoltotoimilla. Kaikki koneet ja laitteet on valmistettu ja peruskorjattu normaalisti viiden vuoden sisällä, ulkopuolisia urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.

Päästö	Päästölähde	Päästön määrä (t/v)
Hiukkaset (sis. pöly)	murskaus, lastaus, varastointi	0,18
Typen oksidit (NO _x)	murskaus, lastaus, varastointi	1,60
Rikkidioksidi (SO ₂)	murskaus, lastaus, varastointi	0,035
Hiilidioksidi (CO ₂)	murskaus, lastaus, varastointi	112

Toiminnan keskeisimmät melun ja värinän lähteet ovat poraus, rikotus, murskaus, räjäytykset ja kuljetus. Hakemuksen mukaan syntyvä melu on väliltä 102–123 dB.

Melua syntyy kaikissa työvaiheissa louhoksessa, melu ei ohjearvoja ylittävästi ulotu häiriintyviin kohteisiin. Tuotekasat, pintamaavallit sekä murskauslaitoksen sijoittaminen alas louhokseen vähentävät melun leviämistä.

Hakemuksessa on esitetty seuraavat tiedot melua ja värinää aiheuttavista toiminnoista:

Melulähde	Äänitehotaso (L _{WA} dB(A))
Poraus ja rikotus	122 dB(A)
Murskaus	121 dB(A)

Räjäytys	123 dB(A)
Kuljetus	102–114 dB(A)

Pöly, melu ja värinä asumisalueella jäävät etäisyyden vuoksi alle raja- tai ohjearvojen.

Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista

Oton yhteydessä ei alenneta pohjavesipintaa. Louhittavan kallion rakoilussa olevaa vettä purkautuu louhokseen, mutta määrä on ennalta arvioiden vähäinen. Suunnitelman mukaisesti toteutettuna ei otolla ole haitallista vaikutusta alueellisestikaan pohjaveden määrään tai laatuun, koska vedet johdetaan samaan suuntaan kuin luontaisestikin, eikä kaivantoon sijoiteta humuspitoisia maa-aineksia tai muutoin pohjavettä mahdollisesti pilaavia aineksia. Oton vaikutuspiirissä ei ole pohjavedenottoja tai yksityistalouksien kaivoja.

Lähialueen luontoarvot on kartoitettu Mutkalammin tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Ottaen huomioon toiminnan sijoittumisen tuulivoimakkaan läheisyyteen ja liittyvän sen rakentamiseen, louhinnasta ei aiheudu merkittävää haittaa luontoarvoille. Louhoksesta pumpattavasta vedestä otetaan häiriötilanteessa (esim. polttoainevuoto) vesinäytteitä, jotka toimitetaan hyväksytyyn laboratorioon analysoitavaksi. Häiriötilanteista ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille sekä lupaviranomaisille.

Pumpattavat vedet johdetaan hakemuksen kohteena olevalle tilalle, louhoksen koillispuoliseen suo-ojitukseen. Selkeytysallas rakennetaan tarvittaessa. Oletettavasti pumppausmäärät jäävät toiminnan lyhytkestoisuuden vuoksi pieniksi. Maavallit estävät pintavesien pääsemistä suolta louhokseen.

Tiedot syntyvistä jätteistä ja niiden käsittelystä

Toiminnasta syntyy talousjätettä, jäteöljyä ja metalliromua. Muodostuvat jätteet toimitetaan asianmukaisille keräyspaikoille. Hakemuksessa on esitetty arviot muodostuvista jätemääristä, jätteiden käsittely- ja hyödyntämistavoista sekä toimituspaikoista seuraavasti:

Jätteenimike	Arvioitu määrä (kg/v)	Käsittely- ja hyödyntämistapa	Toimituspaikka
Talousjäte	100	Keräys kannellisiin jäteastioihin	Jätehuolto
Jäteöljyt	90	Keräys lukittaviin kontteihin tai säiliöihin	Jäteöljynkeräys
Metalliromu	3000	Metalliromun kierrätys	

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kallion päältä poistettavilta puhtailla, humuspitoisilla pintamailla ja moreenilla ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön, koska ne käytetään suojavalleihin sekä maisemointiin. Alueella ei ole erillistä jätealuetta, pintamaat kuoritaan alueen reunoille ja käytetään suojavalleihin sekä luiskauksiin ja tukitoiminta-alueen kasvukerroksen maisemointivaiheeseen. Pintamaiden käyttäminen louhoksen suojaamiseen ja tukitoiminta-alueen pohjustukseen sekä alueen maisemointiin ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön eikä vaikutuksia ole tarpeellista seurata.

Kaivannaisjätteen laji		Arvio kaivannaisjätteen kokonaismäärästä (m ³ ktr)	Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely
Pilaantumaton ei pysyvä maa-aines	Pintamaa	10 000–15 000	1, louhoksen suojaukseen ja maisemointiin
	Kannot ja hakkuutähteet	10–15	1 ja 2, haketetaan energiantuotantoon
Pilaantumaton pysyvä maa-aines	Kivipöly ja kivituhka		
	Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset		
	Savi ja siltti		
	Sivukivi		
	Seulontakivet ja lohkat		
	Muu, mitä?		
Pilaantunut maa-aines	Mitä?		
Kaivannaisjätteitä yhteensä		10 000–15 000	

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely (taulukossa käytetty numerointi):

- 1) Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
- 2) Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi
- 3) Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3. vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta

Kaikki koneet ja laitteet on valmistettu ja peruskorjattu normaalisti viiden vuoden sisällä, ulkopuolisia urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Suunnitellun tuulipuiston lisäksi lähialueet ovat metsätaloustaloudessa olevia moreenikankaita tai suoalueita. Ympäristöolosuhteita on selvitetty tuulivoimakasvoituksen yhteydessä. Riskeinä ovat mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljyntorjuntakalustolla sekä säiliöiden suojarakenteilla. Häiriötilanteessa puhdistustoimiin ryhdytään välittömästi ja tehdään ilmoitus palo-, pelastus- sekä lupaviranomaiselle. Polttoaine- ja öljypäästöt torjuen ei toiminnasta aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.

Pöly, melu ja värinä asumisalueella jäävät etäisyyden vuoksi alle raja- tai ohjearvojen. Toiminnoilla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Louhoksen ympäristövaikutukset ovat pienimittakaavaisia tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksiin nähden.

Otolla ei ole merkittäviä haitallisia päästöjä veteen, louhittava kiviaines ei sisällä haitallisia mineraaleja tai alkuaineita. Kiintoaineen kulkeutuminen suo-ojituksessa on

lyhytkestoista. Tarvittaessa voidaan kaivaa selkeytysallas. Ilmaan johtuvista päästöistä ei ole merkittävää haitallista vaikutusta ympäristölle.

Tarkkailu ja raportointi

Tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, käytettävät raaka-aineet, vaaralliset jätteet toimintahäiriöt ja niiden syyt kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Päästö- ja vaikutustarkkailua suoritetaan silmämääräisesti polttoaine- tai öljypäästöistä sekä poistoveden laadusta.

Asian käsittely

Kuuleminen

Hakemusta on kuulutettu 10.6.2026-17.7.2026 Kannuksen kaupungin verkkosivuilla. Hakemuksesta on lisäksi tiedotettu kirjeitse lupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön rajanaapureille ja muille asianosaisille 600 metrin etäisyydellä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on antanut lausunnon 13.7.2026:

"Kannuksen ympäristönsuojelu on pyytänyt lausuntoa yhteiskäsittelyluvasta, joka koskee kallioikiven louhintaa ja murskausta tilalla Oravaneva 217-409-232-44 Kannuksen Lohtajan kylässä. Murskeita hyödynnetään alueen tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi 250 000 m³ määrälle. Suunnitellun louhinta-alueen pinta-ala on noin 3,97 ha, pystysuoran louhinnan osuus noin 3,0 ha. Luiskaukset rakennetaan kaltevuudella 1:3 kaksi metriä lopputilanteen täyttymisvesipinnan alapuolelle, joka on arviolta tasolla +84.0 (N2000). Louhintasyvyys on 9-14 metriä, suunniteltu ottoisyvyys +78,0 (N 2000). Louhoksen ympärille kasataan moreenia ja lohkareita ja suojausta tehostetaan lippusiimoilla. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 2,2 - 2,6 km etäisyydellä. Lähin luokiteltu pohjavesialue Märsylä, sijaitsee noin 3,9 km etäisyydellä ottoalueelta. Murskausta on arvioitu tehtävän 40 päivänä vuosittain ma-pe 6.00-22.00 ja la 7.00-18.00.

Kannanotto:

Paikkatietoikkunan perusteella kyseessä on olemassa oleva louhos, joka ei kuitenkaan ilmene hakemuksen ottomäärälaskelmissa tai leikkaus- ym suunnitelmapiirroksista. Louhos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen lähietäisyydellä ole asutusta, jolloin ottotoiminnasta ei ole todennäköistä aiheutua haittoja yhdyskuntien vedenotolle eikä murskauksesta, porauksista ja räjäytyksistä asutukselle. Louhoksen turvallisuudesta tulee huolehtia, mielellään aitaamalla jyrkät rintaukset ulkopuolisten pääsyn estämiseksi. Pintamaakasojen ei arvioida toimivan riittävinä esteinä louhokseen pääsulle. Jälkikäyttöä ajatellen tulee alueelta pystyä pelastautumaan veden varasta. Maa-ainesten kuljetukset tulee järjestää siten, ettei näistä aiheudu asutukselle pölyhaittoja."

Hakijan kuuleminen ja vastine

Toiminnanharjoittajalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa hakemuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksista. Hakija on antanut vastineen 4.8.2026. Vastineessa todetaan seuraavaa:

"Hakemuksen ottomäärät on laskettu aiemman luvan tiedoilla ja jäljellä olleen ottomäärän perusteella, tämä hakemus on jatkoa olemassa olleelle luvalle. Louhoksen turvallisuudesta tullaan huolehtimaan lupamääräysten mukaisesti. Alas louhokseen tulee jäämään kulkutie ja louhoksen reunat luiskataan 1:3 kaltevuuteen kaksi metriä louhoksen tulevan vedenpinnan alapuolelle tasoon +84.0 (N2000) lupahakemuksen mukaisesti.

Kalajoella 4.8.2026

Lastaus Heikki Kärjä Oy

Ratkaisu

Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Lastaus Heikki Kärjä Oy:lle maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisen yhteiskäsittelyluvan kalliokiviaineksen ottamiselle, louhinnalle ja murskaukselle, Kannuksen kaupungissa tilalle Oravaneva 217-409-232-44.

Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksen ja siihen liitettyjen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Lupaviranomainen myöntää luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta tätä lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. (perustelut kohdassa Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen)

Lupamääräykset

Yleiset lupamääräykset

1. Laitoksen toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010), ellei tässä päätöksessä annettavissa lupamääräyksissä muuta määrätä.
2. Kalliokiven louhintaa ja murskausta saa harjoittaa kiinteistölle 217-409-232-44 sijoitettavalla ottoalueella siten kuin 25.5.2026 päivätyssä hakemusasiakirjoissa ja sen liitteenä olevissa suunnitelmakartoissa ja leikkauspiirroksissa on esitetty.

Ottaminen tulee toteuttaa suunnitelmakarttojen mukaisesti. Suunnitelmakarttojen mukaisesti maa-ainesten ottamisalueen reunoille tulee naapurikiinteistöjen rajoihin nähden jättää sellaiset suojavyöhykkeet kuin naapurikiinteistöjen omistajien kanssa on asiasta erikseen sovittu.

Luvan voimassaolo, tuotantomäärä ja toiminta-aika

3. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes luvassa sallitut maa-aineet on otettu loppuun, kuitenkin enintään 5.8.2031 myöntämispäivästä viideksi (5) vuotta.

Sallittu ottamismäärä on enintään 172 300 k-m³. Vuotuinen ottamismäärä on keskimäärin 34 460 k-m³. Mikäli vuotuinen ottamismäärä poikkeaa suunnitellusta, tulee siitä ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi.

4. Laitoksella saa valmistaa kalliomursketta keskimäärin vuodessa 90 000 t ja enintään noin 250 000 t vuodessa. Mikäli vuotuinen murskaus määrä poikkeaa suunnitellusta, tulee siitä ilmoittaa välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle
5. Louhinta, murskaus ja muut runsaampaa melua aiheuttavat toiminnot ovat alueella kielletty viikonloppuisin ja yleisinä pyhä- ja juhlapäivinä lukuun ottamatta alempana murskauksen sekä kuormaamisen ja kuljetuksen kohdalla sovellettavaa poikkeusta.
6. Kiviaineksen murskausta voi suorittaa arkisin ma-pe klo 6.00–22.00 välisenä aikana, poraus on sallittu arkisin ma-pe klo 7.00–22.00 välisenä aikana, rikotus sekä räjäytykset ovat sallittuja arkisin ma-pe klo 8.00–18.00 välisenä aikana. Kuormausta ja kuljetusta sallitaan tehtäväksi arkisin ma-pe klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Lisäksi murskausta sekä kuormaamista ja kuljetusta voidaan harjoittaa arkilauantaisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana.

Louhinnan ja murskaamisen aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava mahdollinen urakoitsija yhteystietoineen sekä esitettävä arvio toiminnan kestosta. Toimintajakson päättymisestä on niin ikään ilmoitettava lupaviranomaiselle.

7. Louhinnan ja murskaamisen aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava mahdollinen urakoitsija yhteystietoineen ja esitettävä arvio toiminnan kestosta. Toimintajakson päättymisestä on niin ikään ilmoitettava lupaviranomaiselle.

Toiminnan aloittaminen

8. Ottamistoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin hakija on toimittanut Kannuksen kaupungille 28 000 euron suuruisen vakuus jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmentamiseksi. Vakuus on asetettava Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta luvan päättymisen jälkeen, eli vähintään 5.2.2032 saakka. Vakuuden määrää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana.

Maa-ainesten ottaminen ja pohjaveden suojele

9. Ottamisen saa toteuttaa enimmillään tasoon +78.00 (N2000). Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkomerkintöjä, joiden säilymisestä alueella on huolehdittava.
10. Ottamisalueesta ei saa aiheutua missään toimintavaiheessa vaaraa ympäristölleen. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi. Koko toiminnan ajan tulee ottamisalueen reunan ympärillä olla selvästi maastossa havaittava lippusiima tai vastaava. Kalliojyrkänteiden reunoille tulee asettaa selvästi havaittavat

lohkareet tai muut esteet putoamisen estämiseksi. Korkeimmat seinämät tulee aidata ottamissuunnitelman mukaisesti.

Aitojen, maapenkereiden ja kiviasteiden kuntoa tulee tarkkailla ja tarvittaessa korjata niin, että alueella mahdollisesti liikkuville ihmisille tai eläimille ei aiheudu tarpeettomia vaaratilanteita. Alueen ympärille on asennettava varoitustaulut varoittamaan sivullisia alueella liikkumisen vaarallisuudesta. Tarvittaessa ottamisalueelle johtava tie on suljettava lukittavalla puomilla.

Ottaminen sekä kiviainesten kuljetukseen liittyvät tiejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että ottamisalueen läheisille kiinteistöille säilyy esteetön kulkumahdollisuus koko ottamistoiminnan ajan ja sen jälkeen. Liikenteestä ei saa koitua kohtuutonta haittaa naapureille.

11. Toiminta on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja maa-ainesesiintymää tulee hyödyntää säästeliäästi ja taloudellisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.
12. Ulkopuolisten pintavesien pääsy louhokseen tulee estää rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten maavalleilla ja -kynnyksillä tai aidoilla. Ottamisesta ei saa aiheutua pohjaveden pinnan tason pysyvää muuttumista tai pohjaveden laadun vaarantumista.
13. Toiminnassa käytettävien työkoneiden tankkauspaikka tulee sijoittaa alueelle siten, että vaaraa polttonesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen ei ole.

Poltto-, voiteluöljyn ym. ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi sekä koneiden ja autojen säilytys ottamisalueella on kielletty ilman sellaisia suojarakenteita, joilla maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaara poistetaan. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä.

Koneiden pienimuotoisiakaan huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa kaivannon pohja-alueilla. Suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä ottamisalueen ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.

Polttoainesäiliöt ja muut haitalliset kemikaalit tulee poistaa alueelta kunkin toimintajakson päätyttyä. Aina säiliön siirron yhteydessä maaperä tulee tarkastaa ja mahdolliset valumat tulee poistaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä kaikissa ottamisen vaiheissa. Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Saatavilla tulee olla riittävästi imeytysmateriaalia.

Vesien johtaminen

14. Louhokseen kertyvät vedet tulee johtaa pumpppaamalla louhoksen koillispuolella olemassa olevaan ohitukseen.

Kiviaineksen otto ja vesien johtaminen ottamisalueelta ei saa aiheuttaa vettymistä eikä muutakaan vahinkoa muilla kiinteistöillä. Luvan saajan on varmistettava, että alapuoliset ojat riittävät pumpattavalle vesimäärälle, ja säännösteltävä vesien pumpppausta alapuolisten ojien vetokyvyn mukaan. Lisäksi luvan saajan on tarvittaessa avattava alapuolisia oja sekä sovittava asiasta asianomaisten kiinteistönomistajien kanssa.

Melun torjunta

15. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla päivisin klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (L_{Aeq}) eikä muina aikoina ekvivalenttimelutasoa 50 dB (L_{Aeq}).

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten asuintiloissa päivisin klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa 35 dB (L_{Aeq}), eikä muina aikoina ekvivalenttimelutasoa 30 dB (L_{Aeq}). Öinen (klo 22–7) unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää yhden tunnin (1 h) 25 dB ekvivalenttimelutasoa (L_{Aeq}), mitattuna niissä tiloissa, jotka ovat tarkoitettuja nukkumiseen.

Jos melu sisältää iskumaista tai kapeakaistaista melua mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon.

Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädetyt ulkomelun ohjearvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa, niin lupaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan selvittämään melutilanteen ja poistamaan meluhaitan.

16. Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää räjäyttämisestä, louhinnasta, murskaamisesta, kuormaamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvan haitallisen melun leviäminen alueen ympäristöön.

Murskauslaitos on murskausta suoritettaessa pyrittävä sijoittamaan niin, että voimakkain ääni ei lähde lähimpien häiriintyvien kohteiden, kuten asuinkiinteistöjen suuntaan. Kiviaineksen murskaus on toiminnan edetessä suoritettava mahdollisuuksien mukaan louhoksen pohjalla.

Kiviaines- ja muiden maa-ainesten varastokasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämisen ensisijaisesti melulle altistuvien kohteiden suuntaan.

Räjäytystyön mitoitus ja laajuus tulee mahdollisuuksien mukaan suunnitella ja toteuttaa siten, että ympäristöön johtuvaa melua ja tärinää voidaan rajoittaa.

Pölyntorjunta

17. Louhintaa ja murskausta tulee toteuttaa siten, että pölyn leviämistä ympäristöön estetään mahdollisimman tehokkaasti. Murskauslaitoksen ja varastokasojen sijoittelulla on estettävä häiritsevän pölyn leviäminen ympäristöön. Murskausalueen pölypäästöjä on tarvittaessa rajoitettava kastelemalla murskattavaa kiviainesta sekä kastelemalla tai suojaamalla läjitys- ja tiealueita.

18. Murskauslaitoksen pölyä tulee rajoittaa säätämällä kuljettimien putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, koteloimalla kuljettimet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
19. Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että säädetyt pölyn raja-arvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa, lupaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan selvittämään pölyn leviämistä sekä poistamaan pölyhaitan.

Räjäytystyöt

20. Räjäytystöitä alueella voi suorittaa vain asianomaiset luvat omaava toiminnanharjoittaja. Räjähdysaineiden käyttö tulee toteuttaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tavalla. Kiviaineksen ottajan on tehtävä työmaasta louhinta- ja räjäytystöiden turvallisuussuunnitelma, joiden perusteella räjäytykset voidaan mitoittaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa toisen omaisuudelle tai alueen ympäristölle ja asutukselle. Louhintaräjäytykset tulee toteuttaa laaditun räjäytyssuunnitelman mukaisesti.

Räjäytyksissä käytettävät kertapanostukset on oltava riittävän pieniä, jolla estetään vahinkojen aiheutuminen alueen ympäristölle. Luvan haltija on velvollinen korvaamaan kaikki louhinnasta ja murskauksesta kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Mikäli räjähdysaineita poikkeustapauksissa joudutaan väliaikaisesti varastoimaan alueella, ne on säilytettävä lukitussa ja valvotussa tilassa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Jätteet ja jätevedet

21. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa jätteitä. Kunkin toimintajakson päätyttyä sinne kertyneet jätteet tulee poistaa alueelta ja alue on siistittävä.

Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet ovat kerättävä kannelliseen jäteastiaan ja toimitettava jäteasemalle. Vaaralliset jätteet on varastoitava eri jätelajit erillään suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Jos vaaralliset jätteet luovutetaan siirtoa varten, on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (Jokilaaksojen jätelautakunta). Luvanhaltijan on valvottava sitä, ettei aluetta käytetä kaatopaikkana. Alueelle pääsy on tarvittaessa estettävä.

22. Mikäli toiminnassa syntyy sosiaalityöjätevesiä, ne tulee johtaa umpisäiliöön, josta ne on toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Myös kuivakäymälän jätteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle. Alueen maaperään ei saa laskea käsittelemättömiä jätevesiä tai kuivakäymäläjätteitä.

Jälkihoitotyöt

23. Ottamisalueen jälkihoito on tehtävä vähintään siten kuin Ympäristöministeriön oppaassa 2020:24, "Maa-ainesten ottaminen", luku 7, esitetään. Toteutettavia jälkihoitotyöitä ovat siten mm. alueen siistiminen ja soveltumattoman käytön estäminen, alueen muotoilu ympäristöön sopivaksi, tiivistyneiden alueiden kuten

kulkuväylien ja varastokenttien pehmentäminen sekä pintamaiden palauttaminen kasvualustaksi ja sen metsittäminen.

24. Maisemointia tulee toteuttaa ottotoiminnan edetessä. Louhoksen reunat tulee muotoilla kaltevuuteen 1:3 siten, että luiskien yläosat muotoillaan alueen muuhun ympäristöön sopiviksi.

Toiminnan loputtua kaikki maa-ainesjätteen varastokasat tulee poistaa. Varastokasojen pohjat sekä tiivistyneet kulkureitit tulee möyhiä ja pehmentää, lukuun ottamatta alueelle jäävää tiestöä, sekä alue tulee metsittää istuttamalla metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Kaikki lopulliset viimeistelytyöt tulee olla suoritettuina viimeistään kuusi kuukautta tämän luvan päättymisen jälkeen.

Maisemointia tulee toteuttaa ottotoiminnan edetessä. Louhoksen reunat tulee muotoilla ottosuunnitelmien mukaiseen kaltevuuteen siten, että luiskien yläosat muotoillaan alueen muuhun ympäristöön sopiviksi.

Toiminnan loputtua kaikki maa-ainesjätteen varastokasat tulee poistaa. Varastokasojen pohjat sekä tiivistyneet kulkureitit tulee möyhiä ja pehmentää, lukuun ottamatta alueelle jäävää tiestöä, sekä alue tulee metsittää istuttamalla puiden taimet metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Kaikki lopulliset viimeistelytyöt tulee olla suoritettuina viimeistään kuusi kuukautta tämän luvan päättymisen jälkeen.

Tarkkailu- ja kirjanpitomääräykset

25. Luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle alueelta otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tulee tehdä myös vuosilta, jolloin ei ole ollut ottoa.
26. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjata. Jätteen käsittelyn osalta kirjanpito on laadittavan valtioneuvoston asetuksen jätteistä (VNa 179/2012, § 22) mukaisesti. Laitoksen kirjanpidosta tulee laatia vuosiyhteenveto, jossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
- kalliosta irrotetun kiviaineksen määrä
 - laitoksen toiminta-ajat, raaka-ainetiedot ja tuotantomäärät
 - varastoidut kiviainestuotteet ja niiden määrät vuoden lopussa
 - käytettyjen polttoaineiden, öljyjen ja muiden kemikaalien määrä ja laatu
 - muodostuneet jätteet ja vaaralliset jätteet sekä niiden edelleen toimittaminen
 - laitoksella suoritettut huoltotoimenpiteet
 - ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet
 - alueelle hyödynnettäväksi ja jatkojalostettavaksi tuotujen maa-aines- ja jättejakeiden laatu (jäteluokitus), määrä, alkuperä, mahdolliset analyysit, jakeille tehty toimenpiteet, varastoidut määrät sekä tiedot niiden toimittamisesta hyötykäyttökohteisiin, määrineen ja kohdetietoineen.

Kirjanpito on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätekirjanpito on säilytettävä kuusi vuotta.

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma

27. Kaivannaisjätteiden varastoimisessa, käsittelemisessä ja hyödyntämisessä on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa sekä mitä tässä

päätöksessä on määrätty näiden maiden käsitlemisestä sekä käyttämisestä alueen maisemoimisessa.

Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi.

Alueen hoito ja valvonta

28. Luvanhakija vastaa siitä, että mahdolliset ulkopuoliset urakoitsijat saavat tämän päätöksen sekä toimintaan liittyvän ottamissuunnitelman tietoonsa ja noudattavat niitä.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

29. Laitoksen toiminnan ja valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä lupaviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtumisesta on uuden haltijan ilmoitettava viipymättä kirjallisesti lupaviranomaiselle. Luvanhaltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.
30. Valvontaviranomaiselle on varattava mahdollisuus tarkastaa laitos, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki päätöksessä edellytetyt toimenpiteet sekä vaatimukset on täytetty. Alueella tulee valvontaviranomaisen erillisestä vaatimuksesta tehdä tarpeelliseksi katsottavia maaperä-, vesi- ja pohjavesiselvityksiä niin toiminnan aikana kuin sen päätyttyäkin.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotto

31. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. Päätöksen muutosta voidaan vaatia, mikäli käytössä olevaa tekniikkaa parantamalla voidaan ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähentää niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Päätöksen perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Hakemuksen ja lupamääräysten mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Lupahakemuksessa esitetty toiminta ei ole kaavan vastaista: alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluevarauksia eikä kohteen alueella ole osayleiskaavaa eikä

asemakaavaa. Alueella on ollut aikaisempaa maa-ainesten ottamistoimintaa. Ottoaluetta ympäröivät kiinteistöt ovat metsätalousvaltaisia. Toiminta sijoittuu riittävän etäälle asutuksesta ja muista mahdollisesti häiriintyvistä kohteista.

Luvan kohteessa tai sen vaikutusalueella ei sijaitse suojelukohteita eikä ole tiedossa muitakaan merkittäviä suojeltavia esiintymiä. Ottamisalueelta ei tunneta luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettuja suojeltavia luontotyyppejä eikä metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kohteen vaikutusalueella ei sijaitse Natura -verkostoon kuuluvia kohteita eikä muitakaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja alueita tai yksittäisiä kohteita.

Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä sellaisen lähituntumaan. Lähin pohjavesialue (Märsylä) sijaitsee useamman kilometrin etäisyydellä.

Ottamistoiminta ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Yhteiskäsittelylupa on siten, ottaen huomioon myös annetut lupamääräykset, ollut myönnettävissä.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Määräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimenpiteet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Päätöksessä on huomioitu vesienhoitosuunnitelma ja toiminnan vaikutukset vesienhoidon kannalta. Vesienhoidon tavoitteiden edistämiseksi on annettu lupamääräyksiä pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1 perustuu asetukseen kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010).

Lupamääräys 2: Määräyksellä varmistetaan, että toimintaa harjoitetaan hakemuksen mukaisesti hakemuksessa esitetyllä alueella. Ottamissuunnitelmassa ja siihen liittyvissä kartoissa ja piirroksissa on määriteltä ottamisalue poikkileikkauksineen sekä oton etenemissuunta. (MAL 11 §; YSL 52 §).

Lupamääräykset 3–4: Yhteiskäsittelylupa on myönnetty haetulle kiviainesmäärälle viideksi (5) vuodeksi (YSL 87 §; MAL 10 §). Lupamääräyksen 4 tarkoituksena on myös tuotantoa ja tuotantomääriä rajoittamalla ehkäistä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja (YSL 52 §).

Lupamääräyksen 5: tarkoituksena on ehkäistä lähimmille asumiseen ja käytettäville kiinteistöille aiheutuvat ympäristöhaitat (YSL 52 §; NaapL 17 §). Louhinta ja murskaus sijoittuvat siten, että valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun

kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) mukaiset vähimmäisetäisyydet lähimpiin asuinkiinteistöihin täyttyvät. Murskaaminen sallitaan arkipäivisin klo 7.00–22.00, poraus sallitaan arkipäivisin klo 7.00–22.00, rikotus ja räjäytykset sallitaan arkipäivisin klo 8.00–18.00. Kuormaaminen ja kuljetus sallitaan arkipäivisin klo 6.00–22.00 hakemuksen mukaisesti. Lisäksi sallitaan kuormaamisen sekä kuljetuksen toteuttaminen arkilauantaisin klo 7.00–18.00, sekä murskaaminen arkilauantaisin 7.00-18.00.

Lupamääräys 6: Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi.

Lupamääräys 7: Määräyksellä varmistetaan, että lupaviranomainen on tietoinen louhinnan ja murskaamisen etenemisestä.

Lupamääräys 8: on annettu toimintaa koskevan vakuuden asettamiseksi. Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen aineiden ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus lupamääräyksissä määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Lupaviranomainen on määrännyt, että hakijan on annettava hyväksyttävä ja riittävä vakuus lupamääräyksissä vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuuden oikeudenmukaiseksi suuruudeksi on arvioitu 28 000 euroa. Vakuus on määritetty 7000 euro/ ha louhinta-alueelle.

Lupamääräykset 9–10: Lupamääräykset on annettu toiminnan haitallisten vaikutusten välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Alin ottotaso on määrätty hakemuksen mukaisesti. Ottotason valvomiseksi on määrätty korkotasojen riittävästä merkitsemisestä. Ottamisen rajoihin nähden on määrätty säilytettäväksi suojavyöhykkeet. Päätöksessä on annettu määräyksiä ottamisalueen rajaamiseksi ja merkitsemiseksi. (MAL 11 §).

Lupamääräykset 11–12: Määräykset ovat annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Toiminnassa on ennalta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on tarpeen viranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Välittömiin torjuntatoimiin ryhtymisestä on annettu määräys, jotta poikkeustilanteesta aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. (YSL 14-17, 19, 52, 123, 134 §; MAL 11 §).

Lupamääräys 13 on annettu maaperän sekä pintavesien pilaantumisen estämiseksi. Tavoitteena on, etteivät laitoksesta pumpattavat vedet heikennä ottamisalueen alapuolisten pintavesien laatua eivätkä aiheuta vahinkoa muiden omistamilla kiinteistöillä. Louhoksen veden eivät saa suuntautua kohti ylijäämämaiden läjitysalueita, jotta vältetään riski pohjaveden pinnantason muutoksista, koska alueelle sijoitetaan happamia sulfittimaita. (MAL 11 §, YSL 16, 17 §).

Lupamääräykset 14–15: on annettu toiminnasta aiheutuvan melun torjumiseksi. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja häiriintyvissä kohteissa ja tarvittaessa luvan haltijan on selvitettävä melutilannetta ja poistettava meluhaitta. Luvan haltija on myös velvollinen huolehtimaan riittävästä melun torjunnasta. Murskauskäytöksen ja varastokasojen asianmukaisella sijoittamisella on huomattava vaikutus melutasoon lähimmissä melulle alttiissa kohteissa. (VNp 993/1992; YSL 52 §; NaapL 17 §; VNa 800/2010 6 §).

Lupamääräykset 16–19: Lupamääräysten tarkoituksena on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen, mm. rajoittamalla toiminnasta aiheutuvaa pölyhaittaa ja pölyn leviämistä sekä varmistamalla, että räjäytystöiden haitalliset vaikutukset rajoittuvat mahdollisimman vähäisiksi. (YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräys 20 tarkoituksena on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen. (YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräykset 21–22: Toiminnan jätehuolto on hoidettava jätelain ja Alavieskan kunnassa voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimittamalla jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyödyntämällä hyötykäyttökelpoiset jätteet ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista, ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Sosiaalitoimen jätevesien asianmukainen käsittely estää maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen sekä ulosteperäisten bakteerien leviämisen. (YSL 16-17, 52 §; JL 8, 13, 121 §).

Lupamääräykset 23–24: Määräykset on annettu alueen siistimiseksi toiminnan päätyttyä sekä ottamis- ja maanläjitystoiminnan luontoon ja maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 8 §:n mukaan luvan voimassaoloajan aikana on toteutettava myös kaikki luvan edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet. (YSL 52, 94 §; VNa 926/2005 8 §)

Ottamisalueiden jälkihoidon tavoitteena on vähentää ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia pohjaveteen ja sopeuttaa ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan. Jälkihoidossa korostuvat myös turvallisuustekijät. Seinämät ja rinteet eivät saa aiheuttaa vaaraa, esimerkiksi hallitsematonta lohkareiden putoamista, ottamisen aikana eikä ottamisen päätyttyäkään. Lisäksi putoamisvaaran välttämiseksi tulee asiattomien henkilöiden pääsy ottamisalueen jyrkille rinteille estää.

Lupamääräykset 25–26: Tarkkailua koskevat määräykset on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Tarkkailua voidaan muuttaa perustellusta syystä, mikäli toiminnasta ilmenee ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Maa-aineslain 23 a §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaan maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 9 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään tammikuun 31. päivänä. Tarkkailua ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen myös valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi sekä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien ympäristöriskien havaitsemiseksi ja estämiseksi. (YSL 6, 16–17, 52, 62, 65, 66, 172 §; JL 118-119 §; VNa 926/2005 9 §).

Lupamääräys 27: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen tavoitteena on jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Suunnitelma on tarvittaessa päivitettävä maa-aineslain 16 b §:n mukaisesti. (YSL 114 §; MAL 16 b §).

Lupamääräykset 28: Estämällä asiattomien kulku alueella voidaan vähentää jätteiden luvattonta sijoittamista ja siitä aiheutuvia ympäristöriskejä. Alueelle luvattomasti päätyvät jätteet on poistettava alueelta roskaantumisen, ympäristön pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 7, 52 §.) Luvan haltija vastaa toiminnan luvanvaraisuudesta ja on velvollinen huolehtimaan, että myös ulkopuoliset urakoitsijat noudattavat lupamääräyksiä.

Lupamääräys 29: Olennaiset muutokset toiminnassa saattavat aiheuttaa tarvetta tarkistaa lupaa tai suorittaa valvontatoimenpiteitä, joten niistä tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle hyvissä ajoin. (YSL 29, 170 §).

Lupamääräys 30: on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. (YSL 62, 94 §).

Lupamääräys 31: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista sekä seurattava ja hyödynnettävä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (YSL 6, 8 §.)

Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupamääräyksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ennen toiminnan aloittamista. (YSL 199 §).

Tässä tapauksessa toimintaa harjoitetaan alueella, jolla on jo aiemmin ollut maa-aineslupa sekä ympäristölupa vastaavaan toimintaan. Lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamisen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei voida katsoa tekevän mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Lisäksi hakijan on asettava tämän päätöksen mukainen vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Tämän vakuuden suuruudeksi määrätään **5000 euroa**.

Vastaus muistutuksiin ja lausuntoihin

Ympäristöterveyden lausunto on huomioitu lupamääräyksissä.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 5.8.2031 saakka. Luvan mukainen toiminta on aloitettava viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tämä päätös korvaa yhteiskäsittelylupapäätöksen 29.4.2021 § 25. Luvan mukainen toiminta on aloitettava viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöksen antopäivä on 5.8.2026. Tämä päätös on lainvoimainen 11.9.2026, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Toiminnan aloittaminen

Toiminta voidaan aloittaa tätä päätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta

huolimatta sen jälkeen, kun päätöksessä määrätty vakuus on asetettu (YSL 199 §).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 11, 14-17, 19-20, 22, 27, 29, 34, 39, 39a, 42-45, 47a, 48-49, 52-53, 58-62, 65-66, 83, 85-89, 94, 113-114, 123, 134, 170, 172, 190-191, 198-200 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 11-15 §

Maa-ainoslaki (MAL 555/1981) 3-4b, 5-7, 10-13, 16b, 19-20a, 21, 23-23b §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 1-4, 6-9 §

Jätelaki (JäteL 646/2011) 6, 8, 12-13, 15-17, 29, 118-124, 141 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 4, 7-9, 30, 33, 36, 41 §

Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920) 17 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (VNa 190/2013)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013)

Vesilaki (587/2011)

Luonnonsuojelulaki (9/2023) 64, 65 §

Lisäksi on otettu huomioon seuraavat säädökset, määräykset ja ohjeet:

Jokilaaksojen jätelautakunta, Jätehuoltomääräykset 1.7.2022

Maa-ainesten ottaminen, Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:30

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

VEROTON VIRANOMAISTOIMINTA

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut (Teknisten palveluiden lautakunta 2.10.2024 § 86):

2 § Tarkastusmaksu

2.1. Suunnitelmaa kohti	200,00 €
+ maa-ainesmäärän mukaan (0,0075 euroa/m ³)	1 875,00 €
+ ottamisalueen pinta-alan mukaan (30 euroa/ha)	119,1 €

3 § Valvontamaksu 1. vuodelta

3.1 Luvan voimassa ollessa

-Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan (0,035 euroa/m ³)	1750,0 €
-ottamisalueen pinta-alan mukaan (20 € / ha)	79,4 €

6 § Kuulemismaksu

6.2 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen (16 x 20 euroa)	
Kuitenkin enintään 250 euroa	250,00 €

Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Teknisten palveluiden lautakunta 2.10.2024 § 87):

3 § Maksut

Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta

- 6a. kivenlouhinta ja 6b. murskaamo 1 750,00 €

YSL 199 §:n mukaiset maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

-Päätöksessä edellytetyn vakuuden hyväksyminen 165,00 €

Yhteiskäsittelylupa yhteensä 6188,5 €**Allekirjoitus**

Rosa-Maria Pulliainen
ympäristösihteeri
ymparistotarkastaja@kannus.fi
044 4745249

Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valitusosoitus liitteenä.

Päätöksestä tiedottaminen**Päätös:**

Hakija

Lupa- ja valvontavirasto

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Tiedoksi:

Teknisten palveluiden lautakunta

Ilmoitus päätöksestä:

Asianosaiset

Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla:

Kannuksen kaupungin verkkosivuilla

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen);
- 2) kunnan jäsenenä;
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 5) lupa- ja valvontavirastolla sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Lupa- ja valvontavirastolla sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja **toimitettava liitteineen** valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

Sähköinen asiointi: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Puhelin: kirjaamo 029 564 2780

Faksi: 029 564 2760

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8.00–16.15.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika päättyy 10.9.2026.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta;
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksun perimättä jättämisestä on säädetty erikseen (Tuomioistuinlaki, 1455/2015).