

ELÄINSUOJIEEN ILMOITUSLOMAKE

(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☒ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 14.12.2026 Mitä muutos koskee? ☒ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☒ Muu, mikä? Lypsyrobotin hankinta lypsyaseman tilalle.
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee?
Milloin investointitukihakemus on jätetty? 13.8.2026	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista Eläinsuojan nykyinen ympäristölupa on 50 lypsylehmälle, 43 hieholle ja 24 vasikalle. Suunnitelmissa on siirtyä asemalypsystä lypsyrobotin käyttöön. Lypsyaseman ja poistuvien ruokintakioskien tilalle tehdään lehmille makuuparsipaikkoja, jolloin lypsävien määrä nousee 71 lehmään. Hiehojen ja vasikoiden määrät eivät lisäänty muutoksessa.	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi		Kotipaikka	Y-tunnus/ henkilötunnus
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
Käyntiosoite	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ilmoituksen tekijän nimi	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Yhteys henkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)			

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Riippa Ilkka Olavi	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Kannus, Yliviirre	Kiinteistötunnus 217-405-0012-0009
Käyntiosoite Tokoi 60 69100 Kannus	Postiosoite Tokoi 60 69100 Kannus	Puhelinnumero
Kiinteistön omistaja Ilkka Riippa	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 217004962		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) ☐ kotiteurastamo ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi ☐ lannoitteiden valmistus ☐ munapakkaamo ☐ hautomo ☐ rehusekoittamo ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos ☐ muu, mikä? Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa pohjoinen (N) 7089511.086 itä (E) 344734.083		
Alueen kaavoitustilanne ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä: ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: ☐ Poikkeamispäätös ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä		
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro		

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis-päivämäärä	Viranomainen/taho	Lainvoimainen	Vireillä
Ympäristölupa	25.10.2007	Kannuksen kaupungin valvontalautakunta	X ☐	☐
Ilmoitus päätös			☐	☐

Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakentamislupa			☐	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ☐ ilmoituspäätös ☐ ympäristölupa ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ☐ muu, mikä?				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIENTÄ JA RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä [6045a eläinsuojataulukot](#).

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Käytössä on ☐ ulkotarha ☐ jaloittelualue
Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %
Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat ☐ asfaltti m ² ☐ betoni m ² ☐ vaihtopohja m ² ☐ muu, mikä? m ²
Lanta poistetaan kertaa viikossa
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista
Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)	Ilkka Riippa 217-405-12-9	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)	[REDACTED]	240 m	280 m	
	[REDACTED]	160 m	200 m	
	[REDACTED]	265 m	305 m	
	[REDACTED]	400 m	440 m	
	[REDACTED]	530 m	540 m	
	[REDACTED]	520 m	540 m	
	[REDACTED]	450 m	470 m	
	[REDACTED]	460 m	480 m	
	[REDACTED]	530 m	510 m	
	[REDACTED]	440 m	400 m	
	[REDACTED]	460 m	420 m	
	[REDACTED]	410 m	450 m	
	[REDACTED]	540 m	500 m	
	[REDACTED]	570 m	530 m	
Vapaa-ajan kiinteistö	[REDACTED]	Etäisyydet (m) 110 m	Etäisyydet (m) 150 m	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)

Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevistä muista eläinsuojista

[REDACTED]

x☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

1

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
767	- 150	-	x ☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		x ☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	x ☐ kyllä ☐ ei	x ☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai noroon vähintään 25 m		x ☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä x ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely

Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä [6045a eläinsuojataulukot](#).

9.2 Laiduntaminen	
Mitä eläimiä laidunnetaan?	Ei laidunnusta, pihattonavetta.
Eläimiä laidunnetaan	kuukautta/vuorokautta vuodessa
Eläimet ovat öisin sisällä	☐ kyllä ☐ ei
Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön	☐ kyllä ☐ ei
Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa?	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 108,55 ha, josta: omistuksessa olevaa peltoa 87,68 ha, vuokrateltoa 20,87 ha, sopimuspeltoa 0 ha
Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? x ☐ kyllä ☐ ei Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa 6,51 ha, lohkonumerot 2170559094, 2170559195 Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää ☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita ☐ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita
Luovutetaanko lantaa jatkokäsitteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka x ☐ ei Luovutettavan lannan määrä: m ³ /v ja t/v Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä x ☐ ei Kuinka paljon? m ³ /v ja t/v Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita? ☐ kyllä, muuta lantaa m ³ /v ja t/v ☐ kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita m ³ /v ja t/v x ☐ ei
Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä x ☐ ei Poltettavan lannan määrä m ³ /v ja t/v Kattilan polttoaineteho MW Lannan poltossa muodostuva tuhka käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei ☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Muut mahdolliset pesuvedet		Ympäristöluvan mukaisesti lietesäiliöön.
Sosiaalitilojen WC-vedet		Ympäristöluvan mukaisesti lietesäiliöön.
Maitohuoneen jätevedet		Ympäristöluvan mukaisesti lietesäiliöön.

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä)

Minkälaisia **pinnoitettuja** piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?
 Navetan ja rehusiilojen välinen asfalttipiha.

Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan? Lienesäiliöön

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan?
☐ maaperään
☒ ojaan
☐ muualle, mihin?

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	1200	Jäteastia / Vestia Oy
Maatalouden muovit	1900	Säilytys ulkona / nouto Isokungas&Co Oy
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	300	200 L tynnyreissä, hallissa betonilattian päällä, lopputoimitus Vestialle.
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)	5	Vestian lajittelupiha
Liutinjäte	-	
Akut ja paristot	2 kpl	Kierrätykseen
Loisteputket	-	
Käsitelty puu	-	
Pilaantuneet rehut	20 m3	Kompostointi ja peltoon
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä?		
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta Kirjanpidossa		
Vaarallisten jätteiden varastointitila on ☐ lukittava ☒ katettu		

☒ tiivispohjainen ☒ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla Säilytetään peitteen alla kiinteän betonilaatan päällä. Nouto Honkajoki Oy:lle.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella [6045a eläinsuojataulukot](#).

☒ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 3000 m ³
Säiliö on varustettu ☒ suoja-altaalla, tilavuus m ³ ☒ katoksella ☒ lukituksella ☒ ylitäytönestimellä ☒ laponestolaitteella ☒ 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta ☐ maapohja ☐ betonilaatta ☒ muu, mikä? Sorapohja
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä Sorapohja
Tilalla on muita öljytuotteita enintään 200 litraa, jotka säilytetään katetussa hallissa, betonilattia.
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 2.12.2024
Lisätietoja
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot .

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☐ kyllä ☒ ei Kunnan vesijohtoverkosto ☒ kyllä ☐ ei Vedenkulutus 12 m ³ /vrk
Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 1,5 kertaa/vrk
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet)
Kiinteiltä avokouruilta lieteraapat kuljettavat lietteen kokoojakuiluun, jonka päässä pudotuskaivo, josta liete pumpataan lietesäiliöön. Liete ajetaan pelloille kasvukaudella sijoittavalla ja ajettavalla Vredo-lietevaunulla. Nautojen apeseos tehdään säilörehusta, ohrasta ja rypistä. Ruokintasuunnitelmat tehdään rehuanalyysiin pohjautuen. Apetta jaetaan matoruokkijalla useita kertoja vuorokaudessa, jolloin hävikki on mahdollisimman pientä. Lehmäkohtaisesti tuotoksen mukaan annetaan lisäenergiaa ruokinta-automaatista. Pihatossa on koneellinen ilmanvaihto.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma x ☐ kyllä ☐ ei

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta

Tilalta löytyy riittävä määrä alkusammutuskalustoa, vaahtosammuttimia ja pikapaloposteja. Navetassa on useita poistumisreittejä ja naudoille yhtenäistä laidunala 11 hehtaaria pihaton vieressä. Tarvittaessa imeytysaineena voidaan käyttää kuivikekutteria. Aggregaatti löytyy sähkökatkojen varalle. Palotarkastaja käy säännöllisesti tilalla tarkistamassa rakennusten ja säiliöiden kunnon. Maatilan ympäristö ja rakennukset sisältä pidetään siistinä.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi

Lietelanta levitetään sijoittamalla nurmikasvustoon ja mullataan keväällä vuorokauden sisällä levityksestä viljapeltoon.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus)
Palotarkastan toimesta

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

- x ☐ 1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
- x ☐ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
- x ☐ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista
- ☐ 4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
- ☐ 5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
- x ☐ 6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
- ☐ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
- ☐ 8. Todistus kiinteistön hallinto-oikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
- ☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
- ☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma
- x ☐ 11. 6045a eläinsuojataulukot
- ☐ 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS


Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.





[illegible]

Senotti tervaseläinlääkintä 120mm
-beltoni K45, polkkaeskerälähdä, vesiläivä
-saumaus, jololabeloni 600/3
Töyöl roullinottolähdä työlehti >500mm etäisytydellä reuna-
töyölleiden 300mm kerroksien

Pohjarakenneet voidaan jakaa kahteen ryhmään: raskas ja kevyt.

frimeti višoravienas 653816 22x50
klasifik., kondensacinio pildu
reliukai, 8300...1200
pildymo vieta 300 mm (tulenoh pui)/minerolivnia 250mm
ipde=0,85mm
hordizai 22x100 1330
verbas (valta, voreti, kuitusementliery,
tūmniipirovliupeli)

pysty/voakaponee|| 22x100

toji kineeminen väriainä YS 2

teräsbetonielementti 90...120...150mm/muurattu harikko 150...200mm

Modkeros/kulkutiet 400mm paksuna kerröksena.

[illegible][illegible][illegible]

Adria
2nd floor
Kestel - ja Kestel - Poljanna
Polygona East - Poljanna
Nahitševiče 2, 60220 SMOLEVO
Puh. (06) 416 3111, fax. (06) 416 3111
Kadetiškis 1 H14, 85100 Kadetiškis
Puh. (06) 462 858, fax. (06) 462 858

Re: Ilmoituslupahakemus eläinsuoja riippa ilkka

Lähtettäjä**Päivämäärä** to 17.9.2026 14.41**Vastaanottaja****Kopio** 3 liitettä (2 Mt)

6045a eläinsuojataulukot(2).xlsx; Riippa asemapiirustus.bmp; Pohjavesialueet_Riippa.png;

Täydennykset eläinsuojahakemukseen Riippa Ilkka:

1. Sosiaalitoimen WC-vedet on katkaistu ja WC on poissa käytöstä. Vähäisen aiemman käytön vuoksi, jatkossa tarvittavat wc-käynnit viereisessä talousrakennuksessa.

Muita pesuvesiä syntyy vuosittain 100 m³. Nämä muodostuvat lypsylaitteiston ja lypsyaseman pesuista. Lypsyaseman pesu loppuu lypsyrobotin käyttöönoton jälkeen, jolloin pesuvesiä syntyy vähemmän.

2. Asemapiirros on vuodelta 2007, jossa on piirrettynä nykyiset olemassa olevat paikat pihatolle ja lietesäiliölle. Laskelmiin voi lisätä eläinsuojassa olevan lietteen kokoojakuilun 43 m³, pudotuskaivon 3 m³ ja pumppukaivon 60 m³.

$2180 + 43 + 3 + 60 = 2286 \text{ m}^3$.

Vuokralietesäiliötä taikka lietteenluovutusta kasvinviljelytiloille ei ole tarvittu. Lietettä levitetään keväällä viljapelloille, kesällä ja syksyllä nurmille. Suunnitelmissa on rakentaa etälietesäiliö tilan suurelle peltokeskittymälle.

3. Pohjavesialuetta on osittain kahdella peltolohkolla, jotka on merkittynä liitekarttaan.

Näissä lannoitteena käytetään pääasiassa Yaran epäorgaanisia lannoitteita. Tilalla syntyvä vähäinen määrä vasikkalan kuivalantaa voidaan levittää näille aloille korkeintaan joka neljäs vuosi keväällä suojaviljan lannoitteena. Muina vuosina nämä alueet ovat nurmiviljelyssä.

4. Pihatossa kantavat rakenteet ja ulkoseinät pysyvät muuttumattomina, jolloin uutta rakentamislupaa ei tarvita.

5. Polttoainesäiliössä on kaksoivaipallinen valuma-allas, joka on 110 % (3300 L) säiliön

tilavuudesta. Säiliössä suoja-altaineen on täysin katettu ulkorakenne.

Ystävällisin terveisin, [REDACTED]

16.09.2026 16.04 EEST Rosa-Maria Pulliainen <rosa-maria.pulliainen@kannus.fi>
kirjoitti:

Hei,

Tarvitsemme täydennyksiä hakemukseenne eläinsuojasta:

1. Jätevesien käsittely, Hakemuksen kohdassa 11 ilmoitetaan, että sosiaalityö WC-vedet johdetaan lietesäiliöön. Selvittää:
 - WC-vesien nykyinen käsittely
 - Suunniteltu käsittely toiminnan muutoksen jälkeen

Ilmoittamaan muiden mahdollisten pesuvesien jätevesimäärät (m³/v).

2. Lietelannan varastointitiedot. Asemapiirroksessa on esitetty uusi rakennettava lietesäiliö (1850 m³), mutta eläinsuojatuloissa kyseinen säiliö on ilmoitettu olemassa olevana.
 - Pyydetään korjaamaan tiedot ja lietesäiliöiden koko.

Onko vuokralietesäiliöitä? Tarvittu lietalantalan koko on 2185 m³, johon ei ole huomioitu pesuvesiä, joiden on ilmoitettu menevän lietesäiliöön. Ilmoitettu olemassa olevat on 2180 m³.

3. Pohjavesialueella sijaitsevien peltojen käyttö. Hakemuksen kohdassa 10 ilmoitetaan lannanlevitykseen käytettäviä pelloja sijaitsevan pohjavesialueella (6,51 ha), mutta lomakkeesta ei ilmene, mitä lannoitteita tai lantatyyppejä kyseisille lohkoille on tarkoitus levittää?

Hakemukseen tulee lisätä kartta mistä ilmenee pohjavesialueilla sijaitsevat pellot.

4. Pihatossa, johon tulee uusi lypsyrobotti, oletko hakemassa uutta rakennuslupaa?
5. Hakemuksen kohdassa 13, mikä on suoja-altaan tilavuus?

Pyydämme toimittamaan täydennykset osoitteeseen ymparistotarkastaja@kannus.fi
7.10.2026 mennessä.

Rosa-Maria Pulliainen
Ympäristösihteeri
p. 044 4745 249
rosa-maria.pulliainen@kannus.fi



Outlook

Pohjavesilohkot

Lähtettäjä



Päivämäärä pe 18.9.2026 16.30

Vastaanottaja Rosa-Maria Pulliainen <rosa-maria.pulliainen@kannus.fi>

Hei

Selvennyksenä ilmoitan, että tilallamme ei levitetä lietelantaa pohjavesialueen peltolohkoille. Peltopinta-ala, pohjavesialueen lohkot poislukien, on riittävä lietteenlevitykselle.

Ystävällisin terveisin

Ilkka Riippa